PAARTNER
Organisme de formation

Cultivez vos talents

INCLUS CALENDRIER INTER 2020

CATALOGUE DES FORMATIONS 2020

CONDUITE D'ENGINS • AIPR

PREVENTION DES RISQUES

PERFECTIONNEMENT METIERS

www.paartner-formation.com

FORMATIONS CONDUITE D'ENGINS • AIPR

I. FORMATIONS ET TESTS CACES® :

Les nouveaux certificats d'aptitude à la conduite en sécurité CACES® entreront en vigueur le 1er janvier 2020.

Paartner est en cours de certification Organisme Testeur CACES®
R482 - R486 - R489 - R490 par DEKRA.

R482 — **CACES® ENGINS DE CHANTIER** — **Validité 10 ans**

DEBUTANT : 5 JOURS • **EXPERIMENTE :** 3 JOURS / **INTER** • **INTRA**

Cat. R372M	Cat. R482	Types d'engins			Caractéristiques minimales pour test CACES®
1	A	Engins compacts		**Pelles hydrauliques** ≤ 6 tonnes	A chenilles ou sur pneumatiques 5 t ≤ Masse ≤ 6 t
				Chargeuses ou chargeuses-pelleteuses ≤ 6 tonnes	A chenilles ou sur pneumatiques 5 t ≤ Masse ≤ 6 t
				Moto-basculeurs ≤ 6 tonnes	Sur pneumatiques 3 t ≤ Masse ≤ 6 t
				Compacteurs ≤ 6 tonnes	3 t ≤ Masse ≤ 6 t
				Tracteurs agricoles ≤ 100 cv (73.6 kW)	Non admis en test
2	B1	Engins d'extraction à déplacement séquentiel		**Pelles hydrauliques** > 6 tonnes	A chenilles ou sur pneumatiques Masse > 12 t
4	C1	Engins de chargement à déplacement alternatif		**Chargeuses** > 6 tonnes	Sur pneumatiques Masse > 6 t
				Chargeuses-pelleteuses > 6 tonnes	Sur pneumatiques Masse > 6 t
7	D	Engins de compactage		**Compacteurs** > 6 tonnes	A cylindres, pneumatiques ou mixtes Masse > 6 t
9	F	Chariots de manutention tout-terrain		**Chariots de manutention tout-terrain à conducteur porté** à mât	Non admis en test
				Chariots de manutention tout-terrain à conducteur porté à flèche téléscopique	Avec flèche télescopique + stabilisateurs + bras de fourche Capacité ≥ 4 t - Portée ≥ 8 m Masse > 6 t
10	G	Conduite d'engins hors production		**Déplacement et chargement/ déchargement sur porte-engins**	2 engins choisis parmi les engins représentatifs des cat. B à F : un engin à chenilles et un engin sur pneumatiques ou à cylindres

R486 — CACES® PEMP — Validité 5 ans

DEBUTANT : 4 JOURS ● EXPERIMENTE : 3 JOURS / INTER ● INTRA

Cat. R386	Cat. R486	Types d'engins			Caractéristiques minimales pour test CACES®
1A	A	Elévation verticale		**PEMP de type 1** Translation admise en configuration transport - Position basse	Hauteur de plancher ≥ 5 m Avec stabilisateurs manuels amovibles
3A				**PEMP de type 3** Translation possible depuis la plate-forme de travail - Position haute	Hauteur de plancher ≥ 9 m
1B	B	Elévation multi-directionnelle		**PEMP de type 1** Translation admise en configuration transport - Position basse	Hauteur de plancher ≥ 6 m Déport ≥ 4 m Avec stabilisateurs
3B				**PEMP de type 3** Translation possible depuis la plate-forme de travail - Position haute	Hauteur de plancher ≥ 9 m Déport ≥ 6 m

R489 — CACES® CHARIOTS DE MANUTENTION — Validité 5 ans

DEBUTANT : 4 JOURS ● EXPERIMENTE : 3 JOURS / INTER ● INTRA

Cat. R389	Cat. R489	Types d'engins		Caractéristiques minimales pour test CACES®
1	1A		**Transpalettes à conducteur porté** Préparateurs de commande sans élévation du poste de conduite - Hauteur de levée ≤ 1,20 m	Chariot conçu pour charger et décharger un véhicule à quai
/	1B		**Gerbeurs à conducteur porté** Hauteur de levée ≤ 1,20 m	Chariot conçu pour charger et décharger un véhicule à quai Hauteur de levée ≥ 3,10 m
2	2B		**Chariots tracteurs industriels** Capacité de traction ≤ 25 t	Chariot attelé à une remorque adaptée Capacité de traction ≥ 3 t
3	3		**Chariots élévateurs frontaux en porte-à-faux** Capacité nominale ≤ 6 t	Capacité nominale ≤ 6 t Hauteur de levée ≥ 3,50 m
4	4		**Chariots élévateurs frontaux en porte-à-faux** Capacité nominale > 6 t	Capacité nominale > 6 t
5	5		**Chariots élévateurs à mât rétractable**	Hauteur de levée ≥ 6 m

R490 — CACES® GRUES DE CHARGEMENT — Validité 5 ans

TOUT NIVEAU : 2 JOURS / INTER ● INTRA

Cat. R390	Cat. R490	Types d'engins		Caractéristiques minimales pour test CACES®
Poste fixe sans télécommande	Poste fixe		**Grues de chargement**	Crochet de levage Portée de 12 m minimum Télécommande (si option)
Poste fixe avec télécommande	Poste fixe + télécom-mande			

II. FORMATIONS A L'AUTORISATION DE CONDUITE :

Délivrance d'une attestation de formation.

INTER ● INTRA

Cat. R3xx	Cat. R4xx		Types d'engins	Durée
R372M Cat. 3	**R482 Cat. C2**		**Bouteurs** **Chargeuses à chenilles**	**Débutant :** 5 jours ● **Expérimenté :** 3 jours
R372M Cat. 8	**R482 Cat. E**		**Tombereaux, rigides ou articulés** **Moto-basculeurs** > 6 tonnes **Tracteurs agricoles** > 100 cv (73.6 kW)	
R477M GMA GMR	**R487 GMA GMR**		**Grues à montage automatisé** **Grues à montage rapide** Télécommande au sol	**Débutant :** 5 jours ● **Expérimenté :** 3 jours
R477M GMA GMR	**R487 GME**		**Grues à montage par éléments** Télécommande et/ou cabine	
R423 Pont roulant	**R484 Pont roulant**		**Ponts roulants** Commande avec ou sans fil	**Tout niveau :** 1 jour

III. FORMATIONS ET QCM AIPR :

Centre d'examen n°420 reconnu par
le Ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES).

AUTORISATION D'INTERVENTION A PROXIMITE DES RESEAUX — **Validité 5 ans**

FORMATION + QCM-IPR : 1 JOUR / **INTER ● INTRA**

Intitulé	Description
Opérateur	Salarié intervenant directement dans les travaux à proximité des réseaux aériens ou enterrés (opérateur d'engins, travaux urgents)
Encadrant	Salarié intervenant en préparation administrative et technique des travaux (chef de chantier, conducteur de travaux)
Concepteur	Salarié du maître d'ouvrage ou du maître d'œuvre devant intervenir en préparation ou suivi des projets de travaux

FORMATIONS PREVENTION DES RISQUES

SST

Validité 2 ans

INTER ● INTRA

Intitulé	Durée
Sauveteur Secouriste du Travail Formation initiale	2 jours
Sauveteur Secouriste du Travail Maintien et actualisation des compétences (MAC)	1 jour

ERGONOMIE

INTRA UNIQUEMENT

Intitulé	Durée
Gestes et postures	0,5 à 1 jour

INCENDIE

INTER ● INTRA

Intitulé	Durée
Equipier de Première Intervention	4 heures
Evacuation	2 heures
Manipulation des extincteurs	2 heures

TRAVAUX EN HAUTEUR - SUR CORDES

INTER SUR DEMANDE ● INTRA

Intitulé	Durée
Prévention des risques de chute de hauteur	1 à 2 jours
Secours et évacuation d'urgence	2 jours
Port du harnais et systèmes antichute	1 jour

HABILITATION ELECTRIQUE Norme NF C 18-510

Validité 3 ans

INTER ● INTRA

Intitulé	Indice	Durée
Opérations non-électriques	B0 - H0 - H0V	1 jour
Opérations électriques simples	BS BE Manoeuvre	2 jours
Travaux électriques en basse tension, maintenance, dépannage	B1-B1V - B2-B2V BC - BR	3 jours
Travaux en haute tension	H1-H1V - H2-H2V - HC	+ 1 jour
Recyclage toutes habilitations	Tous	1 à 1,5 jours

ECHAFAUDAGE

INTRA UNIQUEMENT

Intitulé	Durée
Montage, utilisation et réalisation de la vérification journalière des échafaudages de pied	2 jours
Vérification, réception et réalisation de la maintenance des échafaudages de pied	2 jours
Utilisation des échafaudages de pied	0,5 jour
Utilisation et réalisation de la vérification journalière des échafaudages de pied	1 jour
Montage, vérification, réception, utilisation et réalisation de la maintenance des échafaudages de pied	3 jours
Montage, utilisation et réalisation de la vérification journalière des échafaudages de pied et roulants / Vérification des échafaudages roulants	3 jours
Montage, vérification et utilisation des échafaudages roulants	2 jours

PERFECTIONNEMENT METIERS

TRAVAUX PUBLICS - VRD

INTRA UNIQUEMENT

Intitulé	Durée
Lecture de plans : TP-VRD	Variable selon niveau
Topographie	
Pose de bordures sur un chantier de voirie et réseaux divers	
Pose de caniveaux et pavés	
Pose de blindages	
Pose de réseaux d'assainissement EP/EU/EV	

BATIMENT - GROS ŒUVRE

INTRA UNIQUEMENT

Intitulé	Durée
Lecture de plans : bâtiment-gros œuvre	Variable selon niveau
Construction d'ouvrages en maçonnerie	
Réalisation d'ouvrages en béton armé coffrés en traditionnel	
Réalisation d'ouvrages en béton armé banché	
Réalisation de dallages et planchers	
Pose et liaisonnement d'éléments préfabriqués	

CALENDRIER FORMATIONS INTER 2020

CONDUITE D'ENGINS

		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Engins de chantier Cat : A - B1 - C1 - D - F	*Deb. 5 j*	13 > 17	10 > 14	9 > 13	20 > 24	11 > 15	8 > 12	6 > 10	24 > 28	14 > 18	12 > 16	16 > 20	7 > 11
	Exp. 3 j	13 > 15	10 > 12	9 > 11	20 > 22	11 > 13	8 > 10	6 > 8	24 > 26	14 > 16	12 > 14	16 > 18	7 > 9
Chariots de manutention Cat : 1A - 1B - 2B - 3 - 4 - 5	*Deb. 4 j*	20 > 23	17 > 20	16 > 19	14 > 17	4 > 7	2 > 5	6 > 9	24 > 27	21 > 24	19 > 22	16 > 19	14 > 17
	Exp. 3 j	20 > 22	17 > 19	16 > 18	14 > 16	4 > 6	2 > 4	6 > 8	24 > 26	21 > 23	19 > 21	16 > 18	14 > 16
PEMP Cat : A - B	*Deb. 4 j*	28 > 31	11 > 14	9 > 12	20 > 23	26 > 29	22 > 25	20 > 23		14 > 17	12 > 15	23 > 26	1 > 4
	Exp. 3 j	28 > 31	5 > 7	4 > 6	8 > 10	13 > 15	17 > 19	1 > 3		9 > 11	7 > 9	4 > 6	8 > 10
Grues de chargement	*2 j*	22 > 23	17 > 18	16 > 17	20 > 21	19 > 20	10 > 11	15 > 16		14 > 15	12 > 13	9 > 10	3 > 4
Grues à tour GMA-GMR / GME	*Deb. 5 j*	6 > 10	3 > 7	2 > 6	6 > 10	4 > 8	2 > 6	27 > 31		7 > 11	5 > 9	2 > 6	1 > 5
	Exp. 3 j	6 > 8	3 > 5	2 > 4	6 > 8	4 > 6	2 > 4	27 > 29		7 > 9	5 > 7	2 > 4	1 > 3
Ponts roulants	*1 j*	15 ou 29	12 ou 26	4 ou 25	1 ou 15	5 ou 27	3 ou 17	15		2 ou 23	14 ou 28	4 ou 25	2 ou 16

AIPR

Concepteur - Encadrant	*1 j*	10 ou 31	7 ou 28	6 ou 27	3 ou 17	7 ou 29	5 ou 26	3 ou 17	31	11 ou 25	9 ou 23	13 ou 27	4 ou 18
Opérateur													

HABILITATIONS ELECTRIQUES

Opérations non-électriques	*1 j*	27	24	23	27	25	22	20	26	28	26	23	21
Opérations électriques simples	*2 j*	27 > 28	24 > 25	23 > 24	27 > 28	25 > 26	22 > 23	20 > 21	26 > 27	28 > 29	26 > 27	23 > 24	21 > 22
Travaux en basse tension Maintenance et dépannage	*3 j*	27 > 29	24 > 26	23 > 25	27 > 29	25 > 27	22 > 24	20 > 22	26 > 28	28 > 30	26 > 28	23 > 25	21 > 23
Recyclage	*1,5 j.*	20 > 21	10 > 11	12 > 13	2 > 3	28 > 29	8 > 9	15 > 16	20 > 21	17 > 18	15 > 16	12 > 13	17 > 18

SST - SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL

Formation initiale	*2 j.*	20 > 21	19 > 20	18 > 19	28 > 29	27 > 28	24 > 25	22 > 23	24 > 25	28 > 29	28 > 29	25 > 26	14 > 15
MAC (recyclage)	*1 j.*	22	21	20	30	29	26	24	26	30	30	27	16

UNE QUESTION, UN DEVIS ?

PAARTNER FORMATION

ZA Terre Neuve - Gilly-sur-Isère
BP 202 ■ 73276 ALBERTVILLE Cedex

TEL : 04 79 37 08 03

Du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 17h

contact@paartner-formation.com

www.paartner-formation.com

VISITEZ NOTRE SITE

SCOP SARL au capital variable - RCS Chambéry - SIRET 432 668 689 00024 - APE 8559A - FR94 432 668 689 - NDA 82730080673
Conception et réalisation : Paartner Formation - Crédit photos : ©Fotolia, Paartner Formation.

facebook/paartnerformation